To make your
workflow excellent.

SARSTEDT

Rewolucja w zakresie uzupełniania

Rewolucyjna koncepcja pojemników
i systemu uzupełniania końcówek do pipet

Life Science

Rewolucja w zakresie uzupełniania

Maksymalna precyzja, dopracowana konstrukcja i najwyższy stopień czystości to wymagania, jakie stawiamy naszym produktom.

Od ponad 45 lat produkujemy doskonale dopasowane końcówki do pipet. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, kompetencji technicznej i naszym najnowocześniejszym maszynom produkcyjnym opracowaliśmy innowacyjny i elastyczny nowy system uzupełniania. Odpowiedni dla Twoich wymagań i zastosowań. Wytrzymały i oszczędzający zasoby. Bezpieczny i niezawodny.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą rewolucją w zakresie uzupełniania na następnych stronach. Daj się zaskoczyć dopracowanymi szczegółami. Poznaj nowe funkcje i korzyści, a na koniec samodzielnie je wypróbuj.

Zespół SARSTEDT

Maksymalna precyzja

45- lat doświadczenia

Kompetencje techniczne

Oszczędność zasobów

Spis treści

Rewolucja w zakresie uzupełniania	2
Jeden system – cztery opcje	4
SingleRefill – ekologia i czystość	8
StackPack – ekonomia i oszczędność miejsca	10
Uzupełniony pojemnik – łatwość i szybkość	12
Worek – niewielki koszt i alternatywne rozwiązanie	14
Rewolucja w zakresie uzupełniania – zrównoważony rozwój i świadome działania proekologiczne	16
Nasze surowce – cenne i wielokrotnego użytku	18
Wygoda i sprawdzone rozwiązania	20
Końcówki do pipet 10 µl – małe i delikatne	22
Końcówki do pipet 20 µl – długie i precyzyjne	24
Końcówki do pipet 200 µl – wyjątkowe i skuteczne	26
Końcówki do pipet 300 µl – smukłe	28
Końcówki do pipet 1000 µl – sprawdzone i wielowariantowe	30
Końcówki do pipet 1250 µl – długie i wszechstronne	32
Końcówki do pipet 1250 µl – wyjątkowo długie i wszechstronne	34
Tabela zgodności – końcówki do pipet	36

Jeden system – cztery opcje

Zmniejsza odpady z tworzywa sztucznego nawet o 70%

Pojemnik

Pipetowanie to jedna z najczęstszych czynności w każdym laboratorium. Dopracowany pojemnik na końcówki do pipet firmy SARSTEDT to główny element naszego nowego systemu końcówek do pipet, stanowiący uniwersalne i solidne rozwiązanie. Dzięki odpornemu znakowaniu laserowemu na każdej tacce można pewnie, wygodnie i szybko odczytać ważne informacje, takie jak objętość, partia lub okres trwałości. Pojemnik to główny element naszego systemu do końcówek.

STR 6

SingleRefill

Zrównoważony rozwój to postulat dzisiejszego społeczeństwa. Dzięki nowemu rozwiązaniu SingleRefill firmy SARSTEDT można teraz również łatwo i oszczędnie uzupełniać końcówki z filtrem. Zamknięta konstrukcja chroni końcówki do pipet przed zanieczyszczeniem oraz umożliwia higieniczne i ekologiczne napełnianie. SingleRefill to idealne rozwiązanie dla zrównoważonego sposobu pracy.

STR 8

StackPack

Osiągnięcie dużej przepustowości próbek wymaga dużej wydajności. StackPack firmy SARSTEDT od lat stanowi optymalne rozwiązanie w przypadku dużych przepustowości szczytowych. Jednym ruchem można przenieść pojedyncze tacki do pojemnika. Dzięki kompaktowej i stabilnej konstrukcji można również nakładać końcówki bezpośrednio z systemu StackPack. StackPack to innowacja zapewniająca wydajną pracę.

STR 10

Worek

Maksymalna elastyczność jest niezbędna. Opakowanie w postaci worka firmy SARSTEDT to niedrogie alternatywne rozwiązanie. Wygodne zamknięcie strunowe pozwala na higieniczne otwieranie i zamykanie worka. Dodatkowe oryginalne zamknięcie daje pewność, że końcówki pozostają czyste aż do momentu użycia. Worek jest niedrogim rozwiązaniem w codziennej pracy.

STR 14

Pojemnik

uniwersalny i wytrzymały

Postawowy element Niezawodny Wygodny

Wszechstronne narzędzie pracy

Wytrzymały pojemnik stanowi uniwersalne narzędzie w laboratorium. Czy preferujesz pracę bezpośrednio z przygotowanego pojemnika? Czy chętnie korzystasz z ekologicznych systemów uzupełniania? A może wolisz samodzielnie ustawiać końcówki? Pojemnik stanowi podstawę dla każdego sposobu pracy.

System układania w stosy pozwalający zaoszczędzić miejsce

Pokrywki i podstawy o dopasowanej konstrukcji ułatwiają ustawianie pojemników jeden na drugim. Kompaktowe i stabilne nowe pojemniki na końcówki są idealne do gromadzenia i przechowywania zapasów.

Pewne zamknięcie

Precyzyjny mechanizm zamknięcia sprawia, że pojemnik jest niezawodnym towarzyszem w codziennej pracy. Szczelnie zamknięty wytrzymuje również trudne warunki podczas transportu, przechowywania i autoklawowania.

Wskazówka

Gładkie powierzchnie — przesuwające się pudełka?
W takim przypadku warto wypróbować nasze zamawiane osobno osobno gumowe nóżki! Wystarczy umieścić je na spodzie pojemnika, aby zapewnić maksymalną przyczepność na każdym stanowisku laboratoryjnym.

SingleRefill

ekologia i czystość

Zrównoważony rozwój Ochrona Higiena

Wskazówka

Pojemność, odmierzona partia, trwałość — dzięki odpornemu znakowaniu laserowemu na każdej tacce te istotne informacje pozostają na miejscu nawet po przeniesieniu do pojemnika! Sprawdzona i znana pojemność — kod barwny pomaga w szybkim odnalezieniu potrzebnej końcówki. Maksymalna przyczepność do każdego pulpitu laboratoryjnego

Maksymalna ochrona

Optymalne połączenie części dolnej z pokrywą chroni końcówki przed zanieczyszczeniem – nawet po zdjęciu folii zabezpieczającej. W ten sposób można łatwo przenieść podstawkę SingleRefill do pojemnika, w celu zapewnienia maksymalnej higieny i bezpieczeństwa.

Maksymalna czystość

System uzupełniania o wysokiej czystości nadaje się w szczególności do bardzo wymagających zastosowań. Teraz można w prosty sposób uzupełnić końcówki z filtrem – także w naszym najwyższym standardzie czystości Biosphere® plus!



Bezkompromisowa ekologia

Innowacyjna konstrukcja zużywa do 41% mniej materiału w porównaniu do pojemnika. Taka lekka konstrukcja pozwala zaoszczędzić energię i zasoby. Wszystkie części SingleRefill można układać w stosy – to zapewnia jeszcze mniejszą ilość objętość odpadów przy zachowaniu maksymalnej czystości!

StackPack

ekonomia i oszczędność miejsca

Wydajny
Stabilny
Oszczędny

Ekonomiczny system układania w stosy

Przemyślany system może pomieścić 480 końcówek – wysokość porównywalna z wysokością dwóch pojemników. Dzięki temu zaoszczędzisz 70% powierzchni przechowywania, ograniczając się do powierzchni zajmowanej przez jeden pojemnik!

Stabilna ochrona

Ramki na obwodzie chronią końcówki przed kontaminacją. Ich solidna konstrukcja tworzy mocny szkielet systemu StackPack. Dzięki wyraźnie oznaczonym punktom nacisku na bokach wyjmowanie poszczególnych tacek jest banalnie proste.

Wyjątkowa ochrona przed upadkiem

Mocne przymocowanie tacek do siebie zabezpiecza system StackPack przed niumyślnym przewróceniem.
Ze względu na wyjątkową stabilność system bez problemu wytrzymuje przechylanie i wstrząsy.

Wskazówka

Duża przepustowość, dużo końcówek – żaden problem! Wystarczy wyjąć końcówki bezpośrednio z systemu StackPack. Dzięki stabilnemu oparciu i mocnym ramkom system StackPack pozostaje zawsze stabilny.

Uzupełniony pojemnik

łatwość i szybkość

Pojemnik – wyjmowanie pustej tacki

Nacisnąć zaciski z boku.

Unieść tackę...

...i odłożyć, aby nie zajmowała miejsca.

Wkładanie podstawki SingleRefill

Włożyć całą podstawkę SingleRefill do pojemnika.

Zatrzasnąć, lekko dociskając.

Zdjąć pokrywę i kontynuować pracę.

Uzupełnianie z systemu StackPack

Nacisnąć punkt „PRESS” z przodu i z tyłu.

Unieść.

Włożyć do pojemnika i zatrzasnąć. Zdjąć pokrywę i kontynuować pracę.

Worek

niewielki koszt i alternatywne rozwiązanie

Higiena
Niska cena
Elastyczność

Wygodne zamknięcie

Wytrzymały worek można w higieniczny sposób ponownie zamknąć. W ten sposób można stopniowo i w miarę potrzeby ręcznie uzupełniać pojemniki na końcówki.

Bezpieczne zamknięcie

Dodatkowe oryginalne zamknięcie daje pewność, że końcówki aż do momentu użycia pozostaną wolne od DNA, DNA-zy, RNA-zy i inhibitorów PCR.

Warianty kolorystyczne

Żółty i niebieski kolor końcówek 200 µl i 1000 µl jeszcze bardziej ułatwia szybką identyfikację obu końcówek!

Wskazówka

Podczas uzupełniania końcówek z worka można w całości usunąć etykiety z pokrywki pojemnika. Dzięki temu jest to uniwersalny i wielofunkcyjny pojemnik do każdego wariantu końcówek.

Rewolucja w zakresie uzupełniania

zrównoważony rozwój i świadome działania środowiskowe

Masz wybór!

Przy wyborze odpowiedniego systemu zawsze zachowujesz elastyczność. Nasze praktyczne końcówki możesz wybierać w zależności od swoich potrzeb i wymagań – zawsze ekologicznie i ekonomicznie!

Oszczędność energii

Nasz system pojemników łączy w sobie szczególnie dużą stabilność i minimalne koszty materiałów. Przemyślana konstrukcja pozwala na mniejsze zużycie tworzywa sztucznego, a tym samym energii podczas produkcji!

Oszczędność miejsca na przechowywanie

W systemie StackPack 480 końcówek zajmuje tyle miejsca co 192 końcówki w 2 pojemnikach. Pozwala to na zaoszczędzenie powierzchni magazynowej i optymalizację logistyki, a więc także zużycia paliwa podczas transportu!

Oszczędność zasobów

Do wyprodukowania systemu StackPack potrzeba do 64% mniej materiału niż w przypadku pojemnika. Oznacza to oszczędność zasobów – zużycie tworzywa sztucznego jest ograniczone do minimum!

Recykling

Po użyciu poszczególne elementy systemu pojemnika można bez problemu włożyć jeden do drugiego. Ułatwia to zbieranie i odzyskiwanie surowca przy zastosowaniu naszej koncepcji recyklingu.

Nasze surowce

cenne i wielokrotnego użytku*

Precyzyjne końcówki do pipet, zapakowane w wygodny i przemyślany system, są niezbędne w Twoim laboratorium. Ale co zrobić z pojemnikiem i tacką, gdy nie będą już potrzebne?

Przy odrobinie wysiłku można już dziś oszczędzać zasoby i ponownie wykorzystywać wysokiej jakości systemy z tworzyw sztucznych!

Dlaczego?

Nasze pojemniki do optymalnego przechowywania końcówek do pipet są wykonane z wysokiej jakości jednorodnego tworzywa sztucznego. W celu recyklingu nie jest konieczna skomplikowana segregacja odpadów. Materiały można łatwo przetworzyć i ponownie wykorzystać do nowych produktów. Jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i oszczędzające zasoby!

Co?

Systemy pojemników naszych końcówek do pipet są cenne. Dzięki naszej koncepcji recyklingu są one przeznaczone do ponownego wykorzystania. We współpracy z naszymi partnerami logistycznymi zbieramy puste pojemniki. Następnie tworzywa sztuczne są przewożone do lokalnej firmy recyklingowej i tam przetwarzane. Powstały regranulat jest później wykorzystywany do nowych produktów.

Jak?

Podejmujemy niezbędne działania, aby zorganizować skuteczny recykling! Poszczególne elementy pojemnika, podstawkę SingleRefill i system StackPack należy złożyć razem, aby zaoszczędzić miejsce i zapakować do odpowiedniego kartonu oraz zlecić bezpłatny odbiór.
W tak prosty sposób możesz pomóc w odzyskaniu cennych surowców!

* Aby uzyskać informacje o aktualnym stanie koncepcji recyklingu „What's Next" w Twoim kraju, prosimy o kontakt z odpowiednim pracownikiem firmy SARSTEDT.

Wygoda i sprawdzone rozwiązania

Wszechstronność

Nasze końcówki do pipet są tak samo wszechstronne jak obszary ich zastosowania. Możesz wybierać między końcówkami z filtrem, końcówkami Low Retention i końcówkami bez filtra. Na pewno znajdziesz u nas optymalną długość i odpowiedni kształt końcówki do każdego zastosowania.

Certyfikat

Każda partia jest dokładnie sprawdzona pod względem wizualnym, wymiarowym i funkcjonalnym. Niezależne laboratorium potwierdza, że wartości graniczne certyfikatu Biosphere® i PCR Performance Tested są przestrzegane. Nasze certyfikaty partii dokumentują proces testowania i zatwierdzania.

Zgodność

Szczególnie w laboratoriach certyfikowanych, akredytowanych lub posiadających certyfikat GMP ważne jest stosowanie końcówek do pipet, które spełniają wymagania międzynarodowej normy ISO 8655-2. Nasze świadectwa zgodności potwierdzają regularną kontrolę tej dokładności.

Rejestracja

Końcówki SARSTAEDT mają oznakowanie CE i są dopuszczone do diagnostyki in-vitro. Można je wykorzystać do analizy próbek w celach diagnostycznych.

Kompatybilność

Końcówki SARSTEDT pasują do powszechnie stosowanych pipet wiodących producentów. Dzięki temu nie ma już problemu z używaniem w laboratorium kilku rodzajów pipet.

Certyfikacja i niezawodność

Bezkompromisowa standardowa jakość.

W pudełku, Single Refill, StackPack czy w worku – wszystkie nowe końcówki firmy SARSTEDT posiadają certyfikat PCR Performance Tested i mogą być stosowane bezpośrednio we wszystkich obszarach analityki DNA i RNA.

Dodatkowe bezpieczeństwo

Teraz dostępne także w nowej wersji SingleRefill.

Nowa wersja Biosphere® plus SingleRefill łączy wyjątkową czystość końcówek SARSTEDT z wygodnym i ekonomicznym systemem pojemnika.

Końcówki do pipet 10 µl

małe i delikatne

Precyzja DE-M

Końcówki do pipet 10 µl są odpowiednie do precyzyjnego pipetowania minimalnych objętości cieczy ze względu na ich niewielki rozmiar i małą objętość martwą.

Innowacja

Przemyślany nowy system opakowania pozwala na użycie końcówki w każdej aplikacji. Nasz system dostosowuje się do Twoich potrzeb. Bez względu na to, czy konieczne jest zapewnienie wysokiej czystości przy użyciu podstawki SingleRefill, dużej przepustowości z wykorzystaniem systemu StackPack, czy po prostu pełnego pojemnika – do każdego zapotrzebowania znajdzie się odpowiednie rozwiązanie.

Szczegóły zamówienia

Poj.	Nr produktu	Opis	Filtr	Czystość	Wersja	Opakowanie	Szt./karton
10 µl	70.3010.275	Końcówka z filtrem Low Retention, 10 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Low Retention		1920
	70.3010.375	Końcówka z filtrem Low Retention, 10 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Low Retention		1920
	70.3010.285	Końcówka z filtrem Low Retention, 2,5 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Low Retention		1920
	70.3010.385	Końcówka z filtrem Low Retention, 2,5 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Low Retention		1920
	70.3010.255	Końcówka z filtrem, 10 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Standard		1920
	70.3010.355	Końcówka z filtrem, 10 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Standard		1920
	70.3010.265	Końcówka z filtrem, 2,5 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Standard		1920
	70.3010.365	Końcówka z filtrem, 2,5 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Standard		1920
	70.3010.205	Końcówka do pipet, 10 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3010.305	Końcówka do pipet, 10 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	–		Standard		1920
	70.3010.210	Końcówka do pipet Low Retention, 10 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Low Retention		1920
	70.3010.110	Końcówka do pipet Low Retention, 10 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5 x 96 szt./StackPack	–		Low Retention		1920
	70.3010.200	Końcówka do pipet, 10 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3010.100	Końcówka do pipet, 10 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5 x 96 szt./StackPack	–		Standard		1920
	70.3010	Końcówka do pipet, 10 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 1000 szt./worek	–		Standard		10000

Wskazówka

Błyskawiczna identyfikacja! Najważniejsze informacje o końcówce znajdziesz teraz bezpośrednio na każdej tacce obok znanego już kodu barwnego.

Końcówki do pipet 20 µl

długie i precyzyjne

Niezawodność DE-M

Sprawdzona konstrukcja końcówek w naszym nowym, innowacyjnym systemie pudełek łączy znany kształt z rewolucyjną obsługą. Precyzja i niezawodność naszej końcówki z Twoją pipetą potwierdzamy kontrolami zgodności przeprowadzanymi zgodnie z międzynarodową normą ISO 8655-2.

Dokładne dopasowanie

Dzięki dokładnym i uniwersalnym końcówkom to do Ciebie należy wybór z jakich pipet chcesz korzystać. Nasze końcówki pasują idealnie do wszystkich powszechnie używanych pipetorów. Zapraszamy na naszą stronę www.sarsedt.com w celu sprawdzenia, jaka końcówka pasuje do Twojej pipety!

Szczegóły zamówienia

Poj.	Nr produktu	Opis	Filtr	Czystość	Wersja	Opakowanie	Szt./karton
20 µl	70.3020.275	Końcówka z filtrem Low Retention, 20 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Low Retention		1920
	70.3020.375	Końcówka z filtrem Low Retention, 20 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Low Retention		1920
	70.3020.255	Końcówka z filtrem, 20 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Standard		1920
	70.3020.355	Końcówka z filtrem, 20 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Standard		1920
	70.3020.205	Końcówka do pipet, 20 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3020.305	Końcówka do pipet, 20 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	–		Standard		1920
	70.3020.210	Końcówka do pipet Low Retention, 20 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Low Retention		1920
	70.3020.110	Końcówka do pipet Low Retention, 20 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5 x 96 szt./StackPack	–		Low Retention		1920
	70.3020.200	Końcówka do pipet, 20 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3020.100	Końcówka do pipet, 20 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5 x 96 szt./StackPack	–		Standard		1920
	70.3020	Końcówka do pipet, 20 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 1000 szt./worek	–		Standard		10000

Końcówki do pipet 200 µl

wyjątkowe i skuteczne



Szczegóły zamówienia

Poj.	Nr produktu	Opis	Filtr	Czystość	Wersja	Opakowanie	Szt./karton
	70.3030.275	Końcówka z filtrem Low Retention, 100 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Low Retention		1920
	70.3030.375	Końcówka z filtrem Low Retention, 100 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Low Retention		1920
	70.3031.275	Końcówka z filtrem Low Retention, 200 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Low Retention		1920
	70.3031.375	Końcówka z filtrem Low Retention, 200 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Low Retention		1920
	70.3030.285	Końcówka z filtrem Low Retention, 20 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Low Retention		1920
	70.3030.385	Końcówka z filtrem Low Retention, 20 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Low Retention		1920
	70.3030.255	Końcówka z filtrem, 100 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Standard		1920
	70.3030.355	Końcówka z filtrem, 100 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Standard		1920
	70.3031.255	Końcówka z filtrem, 200 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Standard		1920
	70.3031.355	Końcówka z filtrem, 200 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Standard		1920
	70.3030.265	Końcówka z filtrem, 20 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Standard		1920
	70.3030.365	Końcówka z filtrem, 20 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Standard		1920
	70.3030.205	Końcówka do pipet, 200 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3030.305	Końcówka do pipet, 200 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	–		Standard		1920
200 µl	70.3031.205	Końcówka do pipet, 250 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3031.305	Końcówka do pipet, 250 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	–		Standard		1920
	70.3030.210	Końcówka do pipet Low Retention, 200 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Low Retention		1920
	70.3030.110	Końcówka do pipet Low Retention, 200 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5 x 96 szt./StackPack	–		Low Retention		1920
	70.3031.210	Końcówka do pipet Low Retention, 250 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Low Retention		1920
	70.3031.110	Końcówka do pipet Low Retention, 250 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5 x 96 szt./StackPack	–		Low Retention		1920
	70.3030.200	Końcówka do pipet, 200 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3030.100	Końcówka do pipet, 200 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5 x 96 szt. szt./StackPack	–		Standard		1920
	70.3031.200	Końcówka do pipet, 250 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3031.100	Końcówka do pipet, 250 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5 x 96 szt. szt./StackPack	–		Standard		1920
	70.3031	Końcówka do pipet, 200 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 1000 szt./worek	–		Standard		10000
	70.3030	Końcówka do pipet, 200 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 1000 szt./worek	–		Standard		10000
	70.3030.020	Końcówka do pipet, 200 µl, PCR Performance Tested, żółta, 1000 szt./worek	–		Standard		10000

Końcówki do pipet 300 µl

smukłe

Ergonomia

Nasze nowe, wyjątkowo smukłe końcówki można bez problemu umieścić w każdym naczyniu reakcyjnym, mikroprobówkach gwintowanych i małych probówkach, nie dotykając ich ścianki. Dzięki długości 60 mm sięga do dna naczynia i dodatkowo zapewnia bezpieczne pipetowanie. Objętość można sprawdzić wygodnie za pomocą wyraźnych pierścieni poziomu napełnienia.

Innowacja

Nowa przemyślana konstrukcja pozwala na użycie końcówki w każdej aplikacji. Nasz system dostosowuje się do Twoich potrzeb. Bez względu na to, czy konieczne jest zapewnienie wysokiej czystości przy użyciu podstawki SingleRefill, dużej przepustowości z wykorzystaniem systemu StackPack, czy po prostu pełnego pojemnika – do każdego zapotrzebowania znajdzie się odpowiednie rozwiązanie.

Szczegóły zamówienia

Poj.	Nr produktu	Opis	Filtr	Czystość	Wersja	Opakowanie	Szt./karton
300 µl	70.3040.275	Końcówka z filtrem Low Retention, 300 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Low Retention		1920
	70.3040.375	Końcówka z filtrem Low Retention, 300 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Low Retention		1920
	70.3040.255	Końcówka z filtrem, 300 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Standard		1920
	70.3040.355	Końcówka z filtrem, 300 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Standard		1920
	70.3040.205	Końcówka do pipet, 300 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3040.305	Końcówka do pipet, 300 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	–		Standard		1920
	70.3040.210	Końcówka do pipet Low Retention, 300 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Low Retention		1920
	70.3040.110	Końcówka do pipet Low Retention, 300 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5 x 96 szt./StackPack	–		Low Retention		1920
	70.3040.200	Końcówka do pipet, 300 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3040.100	Końcówka do pipet, 300 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5 x 96 szt. szt./StackPack	–		Standard		1920
	70.3040	Końcówka do pipet, 300 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 1000 szt./worek	–		Standard		10000

Wskazówka

Wykorzystujesz w pracy substancje szczególnie lepkie lub bardzo drogie? Przetestuj nasze końcówki Low Retention umożliwiające jeszcze większy odzysk!

Końcówki do pipet 1000 µl

sprawdzone i wielowariantowe

Uniwersalność

Niezależnie od wersji: przezroczysta, niebieska, przewodząca, w worku, pudełku, systemie SingleRefill lub StackPack – końcówka 1000 µl to nasz produkt odpowiadający na wszelkie potrzeby. Oczywiście jest także dostępna w szczególnie wysokim stopniu czystości Biosphere® plus oraz w wersji Low Retention!

Rozszerzenie

Wersje w pojemniku i worku okazały się niewystarczające i dlatego końcówka 1000 µl jest teraz dostępna również systemie StackPack. Łatwo dostępna bezpośrednio z systemu StackPack i łatwego uzupełniania. Czy cenisz sobie szczególną ochronę końcówek i wysoki stopień czystości? W takim razie warto wypróbować podstawkę SingleRefill!

Szczegóły zamówienia

Poj.	Nr produktu	Opis	Filtr	Czystość	Wersja	Opakowanie	Szt./karton
1000 µl	70.3050.275	Końcówka z filtrem Low Retention, 1000 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Low Retention		1920
	70.3050.375	Końcówka z filtrem Low Retention, 1000 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingeRefill	+		Low Retention		1920
	70.3050.255	Końcówka z filtrem, 1000 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Standard		1920
	70.3050.355	Końcówka z filtrem, 1000 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Standard		1920
	70.3050.205	Końcówka do pipet, 1000 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3050.305	Końcówka do pipet, 1000 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	–		Standard		1920
	70.3050.210	Końcówka do pipet Low Retention, 1000 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Low Retention		1920
	70.3050.110	Końcówka do pipet Low Retention, 1000 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5x 96 szt./StackPack	–		Low Retention		1920
	70.3050.200	Końcówka do pipet, 1000 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3050.100	Końcówka do pipet, 1000 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5x 96 szt./StackPack	–		Standard		1920
	70.3050	Końcówka do pipet, 1000 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 500 szt./worek	–		Standard		5000
	70.3050.020	Końcówka do pipet, 1000 µl, PCR Performance Tested, niebieska, 500 szt./worek	–		Wariant kolorystyczny		5000
	70.3050.030	Przewodząca końcówka do pipet, 1000 µl, PCR Performance Tested, czarna, 500 szt./worek	–		Przewodząca		5000

Wskazówka

Błyskawiczna identyfikacja! Najważniejsze informacje o końcówce znajdziesz teraz bezpośrednio na każdej tacce obok znanego już kodu barwnego.

Końcówki do pipet 1250 µl

długie i wszechstronne

Zaawansowane rozwiązanie

Wysoce przezroczysty materiał, wyraźne pierścieniowe oznaczenia poziomu napełniania, optymalna przydatność do pipet wielokanałowych, doskonałe dopasowanie – to wszystko łączy w sobie nasza nowo opracowana końcówka o wyjątkowej długości. Przekonuje precyzją i wygodną obsługą podczas stosowania wraz z pipetami wielokanałowymi i jednokanałowymi.

Innowacja

Przemyślany nowy system opakowania pozwala na użycie końcówki w każdej aplikacji. Nasz system dostosowuje się do Twoich potrzeb. Bez względu na to, czy konieczne jest zapewnienie wysokiej czystości przy użyciu podstawki SingleRefill, dużej przepustowości z wykorzystaniem systemu StackPack, czy po prostu pełnego pojemnika – do każdego zapotrzebowania znajdzie się odpowiednie rozwiązanie.

Szczegóły zamówienia

Poj.	Nr produktu	Opis	Filtr	Czystość	Wersja	Opakowanie	Szt./karton
1250 µl	70.3060.275	Końcówka z filtrem Low Retention, 1000 µl*, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Low Retention		1920
	70.3060.375	Końcówka z filtrem Low Retention, 1000 µl*, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Low Retention		1920
	70.3060.255	Końcówka z filtrem, 1000 µl*, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	+		Standard		1920
	70.3060.355	Końcówka z filtrem, 1000 µl*, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	+		Standard		1920
	70.3060.205	Końcówka do pipet, 1250 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3060.305	Końcówka do pipet, 1250 µl, Biosphere® plus, przezroczysta, 96 szt./SingleRefill	–		Standard		1920
	70.3060.210	Końcówka do pipet Low Retention, 1250 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Low Retention		1920
	70.3060.110	Końcówka do pipet Low Retention, 1250 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5 x 96 szt./StackPack	–		Low Retention		1920
	70.3060.200	Końcówka do pipet, 1250 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3060.100	Końcówka do pipet, 1250 µl, PCR Performance Tested, przezroczysta, 5 x 96 szt. szt./StackPack	–		Standard		1920
	70.3060	Końcówka do pipet, 1250 µl, PCR Performance Tested, 500 szt./worek	–		Standard		5000

Wskazówka

Końcówki SARSTEDT odpowiednie do Twojej pipety można bardzo łatwo i wygodnie znaleźć w naszej internetowej tabeli zgodności na stronie www.sarstedt.com.

Końcówki do pipet 1250 µl XL

bardzo długa i wąska

Bardzo długa

Sprawdzona konstrukcja końcówek w naszym nowym, innowacyjnym systemie na stronie łączy znany kształt z rewolucyjną obsługą. Wyjątkowo długa końcówka pipety zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, zwłaszcza w przypadku stosowania długich naczyń.

Niezawodność

Precyzja i niezawodność naszej końcówki z Twoją pipetą potwierdzamy kontrolami zgodności przeprowadzanymi zgodnie z międzynarodową normą ISO 8655-2. Objętość można sprawdzić wygodnie za pomocą wyraźnych pierścieni stanu napełnienia.

Porównanie 1250 µl Standard i 1250 µl XL

Szczegóły zamówienia

Poj.	Nr produktu	Opis	Filtr	Czystość	Wersja	Opakowanie	Szt./karton
1250 µl	70.3070.275	Końcówka z filtrem Low Retention, 1250 µl XL, przezroczysta, Biosphere® plus, 96 szt./pudełko	+		Low Retention		1920
	70.3070.375	Końcówka z filtrem Low Retention, 1250 µl XL, przezroczysta, Biosphere® plus, 96 szt./SingleRefill	+		Low Retention		1920
	70.3070.255	Końcówka z filtrem 1250 µl XL, przezroczysta, Biosphere® plus, 96 szt./pudełko	+		Standard		1920
	70.3070.355	Końcówka z filtrem, 1250 µl XL, przezroczysta, Biosphere® plus, 96 szt./SingleRefill	+		Standard		1920
	70.3070.205	Końcówka do pipet, 1250 µl XL, przezroczysta, Biosphere® plus, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3070.305	Końcówka do pipet, 1250 µl XL, przezroczysta, Biosphere® plus, 96 szt./SingleRefill	–		Standard		1920
	70.3070.210	Końcówka do pipet Low Retention, 1250 µl XL, przezroczysta, PCR Performance Tested, 96 szt./pudełko	–		Low Retention		1920
	70.3070.110	Końcówka do pipet Low Retention, 1250 µl XL, przezroczysta, PCR Performance Tested, 480 szt./StackPack	–		Low Retention		1920
	70.3070.200	Końcówka do pipet, 1250 µl XL, przezroczysta, PCR Performance Tested, 96 szt./pudełko	–		Standard		1920
	70.3070.100	Końcówka do pipet, 1250 µl XL, przezroczysta, PCR Performance Tested, 480 szt./StackPack	–		Standard		1920
	70.3070	Końcówka do pipet, 1250 µl XL, przezroczysta, PCR Performance Tested, 384 szt./worek	–		Standard		3840

Tabela zgodności – końcówki do pipet

		Pipety SARSTEDT									Pipety Eppendorf®									
		0,1–2 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	10–100 µl	10–200 µl	100–1000 µl	0,5–10 µl MC	20–200 µl MC	40–300 µl MC	0,1–2,5 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	2–20 µl	10–100 µl	50–200 µl	100–1000 µl	0,1–2,5 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	10–100 µl	20–200 µl	30–300 µl MC
Końcówki do pipet z filtrem		Sarpette® M						Sarpette® M 8 / Sarpette® M 12			Eppendorf Reference®							Eppendorf Research®					
2,5 µl	70.3010.265 70.3010.285 / 70.3010.365 70.3010.385	●	●					● 2,5			●	● 2,5	● 2,5					●	● 2,5				
10 µl	70.3010.255 70.3010.275 / 70.3010.355 70.3010.375	●	●					●				●	● 10					✗	●				
20 µl	70.3020.255 70.3020.275 / 70.3020.355 70.3020.375		●								●	●	●					●	●				
20 µl	70.3030.265 70.3030.285 / 70.3030.365 70.3030.385			●	● 20	✗			✗					●	● 20	● 20				✗	● 20	● 20	✗
100 µl	70.3030.255 70.3030.275 / 70.3030.355 70.3030.375			✗	●	● 100			● 100	● 100				●	●	● 100				●	●	● 100	✗
200 µl	70.3031.255 70.3031.275 / 70.3031.355 70.3031.375			✗	✗	●			●	●				✗	✗	●				✗	✗	●	✗
300 µl	70.3040.255 70.3040.275 / 70.3040.355 70.3040.375			✗	✗	●			●	●				✗	✗	●				✗	✗	●	●
1000 µl	70.3050.255 70.3050.275 / 70.3050.355 70.3050.375						●										●						
1000 µl	70.3060.255 70.3060.275 / 70.3060.355 70.3060.375						●										●						
Końcówki do pipet bez filtra		Sarpette® M						Sarpette® M 8 / Sarpette® M 12			Eppendorf Reference®							Eppendorf Research®					
10 µl	70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205 / 70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110	●	●								●	●	●					●	●				
20 µl	70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305 / 70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110		●								●	●	●					✗	●				
200 µl	70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205 / 70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110			●	●	●			●	●				●	●	●				●	●	●	✗
250 µl	70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3030.205 / 70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110			✗	✗	●			●	●				●	●	●						●	✗
300 µl	70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200 / 70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305			✗	●	●			●	●				✗	✗	●				✗	✗	●	●
1000 µl	70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110 / 70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305						●										●						
1250 µl	70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200 / 70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305						●										●						
1250 µl	70.3070.275 70.3070.375 70.3070.255 70.3070.355 70.3070.205 70.3070.305 / 70.3070.210 70.3070.110 70.3070.200 70.3070.100 70.3070						●										●						

● = kompatybilne
10 = ograniczona pojemność pipety
✗ = niezalecane

= nieprzetestowane
MC = pipeta wielokanałowa

Producenci pipet w ramach zmian technicznych zmieniają lub modyfikują stożki w swoich pipetorach. Dlatego też nasze zalecenia w tabeli zgodności mają jedynie charakter orientacyjny. Aby w razie wątpliwości móc sprawdzić optymalne dopasowanie oraz zwalnianie naszych końcówek w Twojej pipecie, możemy nieodpłatnie dostarczyć końcówki próbne.

Pipety Thermo® Finnpipette

			Eppendorf Research® plus										Eppendorf Research® pro									Xplorer®	Finnpipette® Digital / F1 / F2												Finnpipette® Focus					Finnpipette® Novus				Bio Control
100–1000 µl	500–5000 µl	1–10 ml	0,1–2,5 µl	0,5–10 µl MC	2–20 µl	2–20 µl	10–100 µl MC	20–200 µl	30–300 µl MC	100–1000 µl	500–5000 µl	1–10 ml	0,5–10 µl	0,5–10 µl MC	5–100 µl	5–100 µl MC	20–300 µl	20–300 µl MC	50–1000 µl	50–1200 µl MC	100–5000 µl	0,5–10 µl MC	0,2–2 µl	F2 0,5–5 µl	F1 1–10 µl	0,5–10 µl Univ.	0,5–10 µl MC	2–20 µl Univ.	5–50 µl MC	10–100 µl Univ.	20–200 µl Univ.	50–300 µl MC	100–1000 µl	200–1000 µl	0,3–3 µl	0.5–5 µl	1–10 µl	30–300 µl	100–1000 µl	30–300 µl	30–300 µl MC	100–1000 µl	100–1200 µl MC	50–300 µl MC
			●	● 2,5	● 2,5								● 2,5	● 2,5									●			● 2,5	● 2,5								●	● 2,5	● 2,5							
			✗	●	● 10								●	●								●				●	●									●	●							
			●	●	●								●	●								●	●		●	●	●									●	●							
						●	● 20	●	✗						● 20	● 20												●			● 20							✗						
						●	●	● 100	✗						●	●														●	● 100	● 100						✗						
						✗	✗	●	✗								● 200	● 200										✗		✗	●							● 200		● 200	● 200			
								●	●								●	●										✗		✗	●	●						●						●
●										●									●	✗													●	●					●			●		
●										●									●														●	●					●			●		

			Eppendorf Research® plus										Eppendorf Research® pro									Xplorer®	Finnpipette® Digital / F1 / F2												Finnpipette® Focus					Finnpipette® Novus				Bio Control
			●	●	● 10								●	●								●	●			●	●								●	●	●							
			●	●	●								●	●								●	●	●	●	●	●									●	●							
						●	●	●	✗						●	●												●		●	●	● 200						✗						
							●	●	✗								● 250	● 250										✗		✗	●							● 250						
						✗	✗	●	●						✗	✗	●	●										✗		✗	●	●						●		●	●			●
●										●									●	✗													●	●					●			●	✗	
●										●									●														●	●					●			●		
●										●									●														●	●					●			●		

Tabela zgodności – końcówki do pipet

			Pipety Gilson®										Pipety Biohit-Sartorius®										
			P2/U2 0,2–2 µl	P10/U10 0,1–10 µl	C8/C12 1–10 µl	P20/U20 2–20 µl	P100/U100 20–100 µl	P200/U200 20–200 µl	U8 20–300 µl	P1,000/U3,000 200–1000 µl	P5,000/U5,000 1000–5000 µl	P10/U10 1–10 ml	0,5–10 µl	0,5–10 µl MC	2–20 µl	10–100 µl	20–200 µl	30–300 µl MC	100–1000 µl	100–5000 µl	0,1–2,5 µl	0,5–10 µl	5–50 µl	5–50 µl MC	20–200 µl
Końcówki do pipet z filtrem			**Pipetman® / Ultra / Concept**										**mLine® Mechanical**								**Proline®**				
2,5 µl		70.3010.265 70.3010.285 / 70.3010.365 70.3010.385	●	● 2,5	✗								● 2,5	● 2,5							●	● 2,5			
10 µl		70.3010.255 70.3010.275 / 70.3010.355 70.3010.375	●	●	✗								●	●								●			
20 µl		70.3020.255 70.3020.275 / 70.3020.355 70.3020.375	●	●									●												
20 µl		70.3030.265 70.3030.285 / 70.3030.365 70.3030.385				●	● 20									✗	✗	✗					● 20	● 20	✗
100 µl		70.3030.255 70.3030.275 / 70.3030.355 70.3030.375				✗	●	●								✗	● 100						●	●	● 100
200 µl		70.3031.255 70.3031.275 / 70.3031.355 70.3031.375				✗	✗	●	✗							✗	●						✗	✗	●
300 µl		70.3040.255 70.3040.275 / 70.3040.355 70.3040.375				✗	✗	●	●							✗	●	●					✗	✗	●
1000 µl		70.3050.255 70.3050.275 / 70.3050.355 70.3050.375								●									●						
1000 µl		70.3060.255 70.3060.275 / 70.3060.355 70.3060.375								●									●						
Końcówki do pipet bez filtra			**Pipetman® / Ultra / Concept**										**mLine® Mechanical**								**Proline®**				
10 µl		70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205 / 70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110	●	●	✗								●	●							●	●			
20 µl		70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305 / 70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110	●	●									●												
200 µl		70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205 / 70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110				●	●	●	● 250							✗	●	✗					●	●	✗
250 µl		70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3030.205 / 70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110				✗	✗	●	● 250							✗	●						●	●	●
300 µl		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200 / 70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305				✗	✗	●	●							✗	●	●					✗	✗	●
1000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110 / 70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305								●									●						
1250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200 / 70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305								●									●						
1250 µl		70.3070.275 70.3070.375 70.3070.255 70.3070.355 70.3070.205 70.3070.305 / 70.3070.210 70.3070.110 70.3070.200 70.3070.100 70.3070								●									●						

● = kompatybilne
10 = ograniczona pojemność pipety
✗ = niezalecane

= nieprzetestowane
MC = pipeta wielokanałowa

Producenci pipet w ramach zmian technicznych zmieniają lub modyfikują stożki w swoich pipetorach. Dlatego też nasze zalecenia w tabeli zgodności mają jedynie charakter orientacyjny. Aby w razie wątpliwości móc sprawdzić optymalne dopasowanie oraz zwalnianie naszych końcówek w Twojej pipecie, możemy nieodpłatnie dostarczyć końcówki próbne.

Pipety Brand® / Pipety Socorex®

Mechanical

5–50 µl MC	50–300 µl MC	100–1000 µl	100–5000 µl
✗	✗		
✗	✗		
● 200	● 200		
●	●		
		●	
		●	

eLine® Electronic

0,2–10 µl	10–300 µl	50–1000 µl	50–1200 µl MC	100–5000 µl
● 2,5				
●				
	✗			
	✗			
	✗			
	●			
		●	✗	
		●		

Transferpette® Digital

0,1–1 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	2–20 µl	5–50 µl	10–100 µl	20–200 µl	30–300 µl MC	25–250 µl	100–1000 µl
✗	● 2,5	● 2,5							
✗	●	● 10							
	●	●							
			●	●	● 20	✗	✗		
			✗	✗	✗	✗	✗		
			✗	✗	✗	✗	✗		
			✗	✗	✗	●	●		
								✗	●
									●

Transferpette® S

0,1–1 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl MC	2–20 µl	10–100 µl	20–200 µl	30–300 µl MC	100–1000 µl	1–10 ml
✗	● 2,5	● 2,5						
✗	●	●						
✗								
			●	● 20	● 20	✗		
			✗	✗	● 100	✗		
			✗	✗	●	✗		
			✗	✗	●	✗		
							●	
							●	

Transferpette® Electronic

0,5–10 µl	0,5–10 µl MC	2–20 µl	1–20 µl MC	20–200 µl	100–1000 µl
● 2,5	● 2,5	● 2,5	● 2,5		
●	●	●	●		
				● 20	
				● 100	
				● 100	
				●	
					●
					●

Acura® Manual Micro 825 / Acura® Electro Micro 925

0,1–2 µl	0,5–10 µl	1–10 µl	2–20 µl	5–50 µl	10–100 µl	10–200 µl	100–1000 µl
●	✗						
●	●						
●	●						
		●	●	● 20	● 20	✗	
		✗	✗	●	●	● 100	
		✗	✗	✗	✗	●	
		✗	✗	✗	✗	●	
							●
							●

Acura® Multi 855/955e

0,5–10 µl MC	5–50 µl MC	20–200 µl MC
● 2,5		
●		
	●	✗
	●	● 100
	✗	●
	✗	●

Mechanical

5–50 µl MC	50–300 µl MC	100–1000 µl	100–5000 µl
✗	✗		
●	● 250		
●	●		
		●	
		●	
		●	

eLine® Electronic

0,2–10 µl	10–300 µl	50–1000 µl	50–1200 µl MC	100–5000 µl
●				
	✗			
	✗			
	●			
		●	✗	
		●		
		●		

Transferpette® Digital

0,1–1 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	2–20 µl	5–50 µl	10–100 µl	20–200 µl	30–300 µl MC	25–250 µl	100–1000 µl
●	●	●							
	●	●							
			●	●	●	✗	✗		
			●	●	●	✗	✗		
			✗	✗	✗	●	●		
								●	●
								●	●

Transferpette® S

0,1–1 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl MC	2–20 µl	10–100 µl	20–200 µl	30–300 µl MC	100–1000 µl	1–10 ml
✗	●	●						
			●	●	●	✗		
			●	●	●	✗		
			✗	✗	●	✗		
							●	
							●	
							●	

Transferpette® Electronic

0,5–10 µl	0,5–10 µl MC	2–20 µl	1–20 µl MC	20–200 µl	100–1000 µl
●	●	●	●		
				●	
				●	
				●	
					●
					●
					●

Acura® Manual Micro 825 / Acura® Electro Micro 925

0,1–2 µl	0,5–10 µl	1–10 µl	2–20 µl	5–50 µl	10–100 µl	10–200 µl	100–1000 µl
●	●						
●	●						
		●	●	●	●	●	
		✗	✗	✗	✗	●	
		✗	✗	●	●	●	
							●
							●
							●

Acura® Multi 855/955e

0,5–10 µl MC	5–50 µl MC	20–200 µl MC
●		
	●	●
	✗	●
	✗	●

W przypadku pytań:
Chętnie służymy dalszą pomocą!

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.sarstedt.com

SARSTEDT Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Tel: +48 22 722 05 43

info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Obejrzyj nasz film
produktowy teraz:
www.refillrevolution.tips.

BRO_53_800_0600_901_NF Niniejszy dokument może zawierać informacje o wyrobach niedostępnych w niektórych krajach Zmiany techniczne zastrzeżone